

**PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA
1/27/2027**

PARA: Medios de Comunicación del Condado de Grant

PARA MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE CON

Lexi Smith
Oficial de Información Pública
509-770-4194
lsmith@granthealth.org

El Condado de Grant Reporta Actividad de Gripe Aviar

Hasta la fecha no se han identificado infecciones en humanos en el Condado de Grant

CONDADO DE GRANT, WASHINGTON – Un gato doméstico y unas aves de corral de **dos hogares separados del Condado de Grant** han dado positivo en las pruebas de gripe aviar (influenza aviar) durante el último mes. El Distrito Sanitario del Condado de Grant (GCHD) y el Departamento de Agricultura del Estado de Washington han estado trabajando en estrecha colaboración con los propietarios de los animales para proporcionarles orientación, realizarles pruebas y ofrecerles tratamiento preventivo. Hasta la fecha, no se han producido casos de infección en humanos en el condado de Grant.

El gato doméstico era una mascota que vivía al aire libre y probablemente tuvo contacto con una ave silvestre infectada con gripe aviar. Los animales silvestres pueden ser portadores de enfermedades que pueden contagiar a los animales de compañía. Las mascotas que pasan tiempo al aire libre corren un mayor riesgo de exposición a enfermedades infecciosas en comparación con los animales que se mantienen en interiores. **Esta situación no está relacionada con alimentos contaminados para mascotas.**

Aunque el riesgo para las personas sigue considerándose bajo, hay medidas que debe tomar para mantener su seguridad, la de su familia y la de sus mascotas.

"Las personas y los animales pueden infectarse con la gripe aviar en cualquier época del año", afirma Amber McCoy, Gerente de Investigaciones y Respuesta del GCHD. "Al tomar medidas para proteger a sus mascotas y aves domésticas, también está ayudando a protegerse a sí mismo y a su familia".

Acerca de la Gripe Aviar

La gripe aviar, a veces conocida como HPAI (influenza aviar altamente patógena), es una enfermedad causada por virus de la influenza que se producen de forma natural entre las aves acuáticas silvestres. Las aves infectadas pueden propagar el virus a través de su saliva, moco y heces. También puede infectar a otros tipos de aves y otras especies de animales que se alimentan de los cadáveres infectados o los ingieren. El virus también se puede encontrar en la leche cruda del ganado lácteo infectado. Hasta la fecha, en Washington nunca se ha detectado el virus en el ganado de [vaca lechera](#).

La Gripe Aviar y los Gatos

Los gatos que ingieren aves infectadas, restos de animales infectados o que son alimentados con comida **cruda** o leche contaminada son especialmente vulnerables a la gripe aviar. Algunos gatos infectados se

enferman gravemente y, en algunos casos, presentan síntomas neurológicos y mueren. Otros gatos se recuperan del virus.

Los síntomas en los gatos incluyen:

- Pérdida de energía y apetito
- Señales respiratorias como secreción nasal, tos y estornudos
- Señales neurológicas como dificultad para mantenerse en pie, falta de coordinación general, temblores y convulsiones

Desde 2022, 149 gatos domésticos en los Estados Unidos han dado positivo en la prueba de la gripe aviar, entre ellos cuatro en el estado de Washington. El caso reciente en el condado de Grant es el primero en el este de Washington y el único en el estado que no está relacionado con alimentos contaminados para mascotas.

La Gripe Aviar y las Aves de Corral Domésticas

Las aves domésticas y de corral, incluyendo gallinas y aves como patos y emús, pueden enfermar gravemente si se infectan con la gripe aviar y pueden morir repentinamente.

A principios de este mes, una pequeña granja privada de pollos y patos en la zona rural del condado de Grant dio positivo en la prueba de la gripe aviar. El propietario de la granja tomó las medidas adecuadas al informar de la muerte repentina de varias aves a la línea directa para aves enfermas a WSDA.

Desde 2022, se ha confirmado la gripe aviar en 161 aves silvestres en el Condado de Grant. During [En 2025, durante un brote en una gran instalación avícola comercial](#), 12 ratones también dieron positivo.

Si observa algún cambio repentino en la salud de su gallinero, le recomendamos que lo comunique al WSDA llamando al 1-800-606-3056.

La Gripe Aviar y las Personas

En raras ocasiones, la gripe aviar puede enfermar a las personas a través del contacto con los ojos, la boca o la nariz. Esto es más probable que ocurra en trabajadores agrícolas que han tenido contacto cercano con animales infectados o en entornos donde hay o ha habido animales infectados. **Hasta el momento, no se ha identificado ningún caso de transmisión de persona a persona de la gripe aviar en los Estados Unidos.**

Desde 2022 se han registrado 71 casos confirmados de gripe aviar en seres humanos y dos muertes confirmadas en Estados Unidos. Los datos sobre los casos de gripe aviar en seres humanos en Washington están disponibles aquí: <https://doh.wa.gov/you-and-your-family/illness-and-disease-z/avian-influenza>

Posibles síntomas de la gripe aviar:

- Fiebre o escalofríos
- Tos
- Dolor de garganta
- Dolores musculares o corporales
- Vómitos
- Diarrea
- Ojos rojos o irritados
- Dificultad para respirar
- Goteo o congestión nasal
- Enfermedad respiratoria grave.

Qué Hacer si se Enferma después de estar en Contacto con Animales Enfermos o Infectados

Si presenta síntomas de gripe aviar después de estar en contacto con animales salvajes o domésticos sospechosos de estar infectados con gripe aviar, sus entornos o suministros, debe:

- Comuníquese con su médico de inmediato
- Infórmele a su médico que estuvo en contacto con animales de alto riesgo
- Use una mascarilla durante todas las citas

Grupos de Alto Riesgo

Usted corre un mayor riesgo de contraer la gripe aviar si tiene contacto cercano o prolongado con animales infectados o sus entornos contaminados sin la protección adecuada. Las personas inmuno-comprometidas, jóvenes o ancianos también corren un mayor riesgo de infección.

Para reducir el riesgo, evite el contacto con animales enfermos o muertos siempre que sea posible y utilice [equipo de protección personal \(EPP\)](#) cuando se encuentre cerca de animales que puedan estar infectados. Cualquier persona con un mayor riesgo de exposición a la gripe aviar puede solicitar EPP gratuito llamando al GCHD al (509) 770-7960.

Los grupos de alto riesgo pueden incluir:

- [Propietarios de aves de corral](#)
- [Trabajadores del sector avícola, ganadero o silvestre](#)
- Personal veterinario
- [Cazadores](#)

Cómo Protegerse

- **Evite el contacto con animales que puedan estar infectados con la gripe aviar.** No toque aves u otros animales enfermos o muertos.
 - **Practique una buena higiene.** Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Esto es especialmente importante después de tocar aves, mascotas, ganado o cualquier cosa en su entorno.
 - **Cocine bien las aves, la carne y los huevos.** Asegúrese de que todas las aves, la carne y los huevos se cocinen a una temperatura interna de 165 °F (74 °C) para matar los posibles virus.
 - **Utilice el equipo de protección personal recomendado.** Las personas que, por motivos laborales, estén expuestas a aves u otros animales infectados deben tomar precauciones adicionales.
 - Evite la leche cruda. No beba leche cruda (sin pasteurizar) ni consuma productos elaborados con ella, ya que pueden contener gérmenes dañinos, incluidos los virus de la gripe. No beba leche cruda (sin pasteurizar) ni consuma productos elaborados con ella, ya que pueden contener gérmenes dañinos, incluidos los virus de la gripe.
 - **Proteja a las mascotas.**
 - Limite el tiempo que sus mascotas pasan sin supervisión al aire libre para evitar que cacen aves silvestres u otros animales
 - No permita que los perros de caza recojan o entren en contacto con aves enfermas o muertas
 - No alimente a sus animales con leche cruda o carne sin cocinar, incluidas las dietas de alimentos crudos para mascotas
 - Hable con su veterinario si tiene preguntas o inquietudes sobre la gripe aviar en una mascota
 - **Proteja las aves y el ganado de su corral**
 - Mantenga las aves silvestres alejadas de los animales y gallinero
 - Cubra los gallineros y almacene los alimentos de forma segura.
-

- Mantenga a sus aves encerradas y protegidas.
- Limpie diariamente las cubetas y tinas de agua que se utilizan para dar de beber a las aves y al ganado.
- Mantenga a sus aves alejadas de las aves acuáticas silvestres y de las zonas donde se juntan, como lagos, estanques y canales de riego.
- Mantenga las especies separadas (es decir, los patos NO deben convivir con las gallinas).
- Desinfecte el equipo con frecuencia y no lo comparta con otras granjas.
- Tenga ropa y calzado específicos para cuidar de sus animales que no utilice fuera de su propiedad ni lleve dentro de su casa.
- Limpie los derrames de pienso y mantenga los alimentos y el agua cubiertos.
- **Considere vacunarse contra la gripe estacional.** La vacuna contra la gripe no le protegerá contra la gripe aviar, pero ayudará a reducir la probabilidad de que el virus mute. La vacuna contra la gripe también puede ayudar a mantener su sistema inmunitario fuerte y menos vulnerable a otras infecciones, incluida la gripe aviar.

Qué Hacer si Encuentra Aves o Ganado Enfermos o Muertos:

- Evite el contacto directo con el animal. Use equipo de protección personal (EPP) si debe manipular el animal.
- Si ha tenido contacto con animales infectados o sus entornos, monitoree los síntomas durante 10 días después de su última exposición. Comuníquese con GCHD al (509) 770-7960 para obtener orientación.
- Notifique la presencia de **animales domésticos** enfermos o muertos al Departamento de Agricultura del Estado de Washington por Internet o llamando al 1-800-606-3056.
- Notifique la presencia de **aves silvestres o animales salvajes** enfermos o muertos al Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington utilizando el [formulario de notificación por internet](#).

Mas Informacion

- [Gripe Aviar H5N1: Resumen de la Situación Actual | Gripe Aviar \(cdc.gov\)](#).
- [Propietarios de Aves de Corral Domésticas](#)
- [Propietarios de Mascotas](#)
- [Gripe Aviar: El agente Patógeno en Gatos](#)
- [Gripe Aviar | Departamento de Agricultura del Estado de Washington](#)
- [Gripe Aviar | Departamento de Salud del Estado de Washington](#)

###